

# ÉQUIPEMENTS & OUTILS

POUR MICRO TRACTEURS PREET



**RDS**  
FRANCE

RDS France est le distributeur exclusif des micro-tracteurs Preet en France.

# GAMME D'OUTILS POUR MICRO TRACTEURS PREET

Les outils présentés dans ce catalogue ont été rigoureusement sélectionnés afin de vous offrir le meilleur rapport qualité prix pour effectuer vos travaux. Girobroyeur, charrue, rotovator, bennette ou encore chargeur frontal, nous proposons une gamme étoffée pour le travail de la terre, l'entretien des espaces verts, les semis et pour le transport et la manutention. Notre équipe est à votre écoute pour vous apporter conseils et renseignements techniques afin de vous guider dans le meilleur choix d'outils.

Le matériel ici présenté est uniquement disponible pour l'achat ou l'équipement d'un micro tracteur PREET.

## TRAVAIL DE LA TERRE

### CHARRUE RÉVERSIBLE

Charrue Brabant pour ameublir, faciliter le semis et travailler tous types de sols. Fournie avec 2 rasettes, une roue jauge et un levier pour la réversibilité.



Modèle		TPCHAR8	TPCHAR10
Dimension		8 pouces	10 pouces
Poids	kg	100	110

### ROTOVATOR AVEC CARDAN

Le rotovator permet de retourner et travailler la terre pour l'engazonnement et les plantations.



Modèle		TPROTO85	TPROTO95	TPROTO105	TPROTO115	TPROTO125	TPROTO135	TPROTO150
Dimension	cm	85	95	105	115	125	135	150
Largeur hors tout	cm	95	105	115	125	135	145	N/A
Nombre de dents		16 en 4 largeurs	16 en 4 largeurs	20 en 5 largeurs	24 en 4 largeurs	28 en 7 largeurs	28 en 7 largeurs	N/A
Profondeur de travail	cm	Entre 8 et 12	Entre 8 et 12					
Vitesse prise de force	tr/mn	540	540	540	540	540	540	540
Poids	kg	125	135	145	155	165	150	N/A

## CULTIVATEUR

Le cultivateur est doté de dents pour travailler les terrains labourés et préparer le lit de semence. Possibilité d'ajouter un rouleau. Cultivateur équipé de 2 roues de terrage.



Modèle		TPCULTI100	TPCULTI120	TPCULTI140
Dimension	cm	110	120	140
Nombre de dents		7	9	11
Poids	kg	100	120	145

## SOUS-SOLEUSE (RIPPER)

La sous-soleuse décompacte les sols pour les régénérer. Les dents de 50 cm sont réglables en hauteur. Il est possible d'utiliser de 1 à 5 dents.



Modèle		TPRIPER
Dimension	cm	150
Nombre de dents		5
Poids	kg	80

## ENFOUSSEUR DE PIERRE

L'enfouisseur de pierre (ou préparateur de sol) pour micro tracteur est conçu pour le fraissage du sol. La grille fixée sur ressort permet l'enfouissage des cailloux, de l'herbe ou des déchets.



Modèle		TPENF105	TPENF125
Dimension	cm	105	125
Dim. rouleau arrière	cm	120	130
Poids	kg	335	400

## ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE

Arracheuse de pomme de terre, légumes enterrés ou bulbes, composée de 2 butoirs réglables en largeur et d'un arracheur.



Modèle		TPAPDT
Dimension	cm	120
Poids	kg	80

## TARIÈRE

La tarière permet de forer le sol pour la mise en terre d'arbres, arbustes, pieds de vignes ou pour l'installation de clôture. Fournie avec cardan longue vis de rupture en cas de blocage.



Modèle	TPTAR230
Dimension	Vrille 230 mm longueur 110 cm
Vitesse prise de force	540 tr/mn

## PELLE RÉTRO COCHET

Creusez, curez, nivelez, et réalisez de nombreuses tâches avec la pelle rétro pour attelage 3 points. Godet fourni. Bras en acier haute limite élastique, 2 béquilles hydrauliques télescopiques, adaptation renforcée, réservoir d'huile intégré au châssis, orientation hydraulique de la pelle... Fabrication française. Garantie 2 ans.



Modèle			TPRETRO		
Force d'arrachement	kg	1300	Pompe hydraulique	l/mn	15
Profondeur de travail	cm	180	Pression	bar	140
Hauteur de chargement	cm	130	Poids	kg	350

## HERSE ROTATIVE AVEC CARDAN

Herse rotative équipée d'un rouleau à l'arrière pour la préparation du lit de semence. Elle peut être associée au semoir pour préparer et semer en un passage. Déport possible des deux côtés.



Modèle		TPHROT90	TPHROT110	TPHROT130
Largeur de travail	cm	90	110	130
Rotors		4	5	6
Dents sur chaque rotor		2	2	2
Poids	kg	200	250	260

## HERSE DE PRAIRIE

Herse de prairie avec tamis réversible (deux longueurs de pointes) pour le griffage du sol, l'étalement des déjections animales et l'élimination des plantes mortes. Pions réversible d'attache. Modulable à la demande.



Modèle		TPHPR
Dimension	cm	160
Pointes / doigts	cm	3 / 5

## HERSE DE CARRIÈRE

La herse de carrière / manège équestre est idéale pour obtenir un sol homogène pour le travail des chevaux. Composée de 2 rangées de dents et d'une lame niveleuse à l'arrière.



Modèle		TPHCAR
Dimension	cm	200
Dents simples / doubles		11 / 17
Poids		130

## LAME NIVELEUSE

La lame niveleuse pour micro tracteur est utile pour aplanir, niveler, déneiger, remblayer, égaliser...



Modèle		TPLN120	TPLN150
Longueur de lame	cm	120	150
Poids	kg	90	100

## ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

### GYROBROYEUR AVEC CARDAN

Le gyrobroyeur est l'outil idéal pour débroussailler et broyer les végétaux fins. Fourni avec cardan. Possibilité de régler la hauteur de coupe. Attention, il est important d'y monter une roue libre.



Modèle		TPGYRO100	TPGYRO120	TPGYRO140
Largeur de coupe	cm	100	120	140
Poids	kg	150	170	180

### BROYEUR À HERBE

Broyeur à herbe avec timon particulièrement efficace dans les ronces. Moteur 15cv, démarrage électrique (batterie 12 volts). Réglage de coupe par vis sans fin.



Modèle		TPBH120
Largeur de coupe	cm	120
Couteaux en Y		40

## TONDEUSE DE FINITION AVEC CARDAN

Tondeuse de finition à éjection arrière avec roues pivotantes 360° pour l'entretien des jardins, parcs, prés...  
Bagues de réglage pour la hauteur de coupe.



Modèle		TPTFI120	TPTFI150	TPTFI180
Largeur de coupe	cm	120	150	180
Lames de coupe		3	3	3
Hauteur de coupe	cm	4 à 15	4 à 15	N/A
Poids	kg	150	200	250

## TONDOBROYEUR AVEC CARDAN

Tondobroyeur équipé de double coupeaux, roue libre et rouleau arrière sur palier pour réglage de coupe.



Modèle		TPTDO95	TPTDO105	TPTDO115	TPTDO125	TPTDO135
Largeur de l'outil	cm	95	105	115	125	135
Nombre de coupeaux		60	72	84	84	N/A
Poids	kg	115	160	170	170	180

## BROYEUR D'ACCOTEMENT AVEC CARDAN

Broyeur d'accotement pour micro tracteur entraîné par courroie crantée. Protection avant et patins latéraux.  
Rouleau palpeur réglable en hauteur avec racleur de boue. Nécessite 2 prises d'huile DE. \* Gamme légère



Modèle		TPBAC125	TPBAC105*	TPBAC115*	TPBAC125*
Largeur de coupe	cm	125	105	115	125
Poids	kg	250	235	240	245
Couteaux		21	36	42	42

## ÉPAREUSE AVEC CARDAN

L'épareuse permet de nettoyer les talus, fossés et accotements. Boitier de commande par téléflexible. Rouleau réglable en hauteur. Double sens de rotation du rotor. Possibilité de monter un taille haie.



Modèle		TPEPAR60	TPEPAR80
Largeur	mm	2510	2710
Hauteur	mm	2300	2500
Puissance requise	ch	16 à 45	20 à 50

## BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX

Broyeur de branches à 4 couteaux (160 mm de longueur) conçu pour broyer les branches jusqu'à 10 cm de diamètre et tous types de végétaux. Equipé de pieds de réhausse.



Modèle		TPBRB160
Hauteur de l'outil monté	cm	160
Diamètre du rotor		25 pouces
Poids	kg	200

## FENDEUSE DE BÛCHES AVEC CARDAN

Fendeuse de bûches pour micro tracteur entraînée par prise de force, pour bûches de 50 cm.



Modèle		TPFDB10
Capacité de fendage	t	10
Tige	cm	55
Poids	kg	300

# MANUTENTION, TRANSPORT, LEVAGE

## PIQUE BOTTES

Pique botte ou balle composé d'une longue pique et deux petites piques de stabilisation. Toutes les piques sont réglables en hauteur.



Modèle		TPPIQB
Poids	kg	70

## BENNETTE BASCULANTE LOISEAU

Bennette de transport (fruits, légumes, matériaux, bois, sable, gravier...), avec lame rabot et porte arrière amovible.



Modèle		TPBEN100	TPBEN120	TPBEN140
Longueur intérieure	cm	100	120	140
Poids	kg	80	100	120

## REMORQUE BASCULANTE HYDRAULIQUE

Remorque basculante pour micro tracteur, à vérin hydraulique. Portes latérales ouvrables sur les 4 côtés (plateau).



Modèle		TPRMBH
Charge maximale	kg	1000
Longueur interne	mm	1960
Largeur interne	mm	1250
Hauteur des portes	mm	350

## CHARGEUR FRONTAL COCHET

Le chargeur frontal adaptable aux micro tracteurs Preet 26 cv vous permettra d'accomplir les travaux les plus difficiles.

Conçu par le constructeur français COCHET, ce chargeur est doté d'un châssis robuste et de 4 vérins. Il est adapté à des accessoires comme le godet à terre, godet multifonctions, fourche à fumier ou 2 doigts, lève palette, hydrogriffe ou encore attache rapide. De plus, un poids à l'arrière peut être ajouté pour augmenter la stabilité du tracteur.



Modèle		TPCX19	TPCX21
Hauteur max sous godet (à l'horizontal)	mm	2140	2000
Angle de déversement à hauteur max	°	33,3	41
Portée avant de déchargement	mm	560	660
Angle de déversement au sol	°	127	127
Temps de levage	sec	2,6	3,6
Temps de déversement	sec	2,6	2,6
Force d'arrachement au sol	kg	780	1260
Capacité de levage	à hauteur maxi	kg	350
Charge utile dans godet	à 1,00 m	kg	540
	au sol	kg	830

## NOUS CONTACTER

### RDS FRANCE

87 quai de Brazza  
33100 Bordeaux

05 56 67 89 05  
info@rdsfrance.com  
[www.rdsfrance.com](http://www.rdsfrance.com)

 PREET.tracteurs

 PREET FRANCE



# MICRO TRACTEURS PREET

Simple d'utilisation, économiques et faciles d'entretien, nos micro tracteurs ne s'encombrent pas de superflu, pour vous offrir la meilleure expérience à un prix abordable. Ces tracteurs seront parfaitement efficaces pour tous vos travaux d'entretien, travail du sol et traction d'outils.

- . Pratiques et polyvalents
- . Simple d'utilisation
- . Ultra maniables (direction assistée)
- . Pas d'électronique : peu de panne
- . Entretien et maintenance faciles
- . Totale sécurité
- . Nombreux outils adaptables (attache universelle Cat I)



## LA GAMME



**Preet 20 cv**  
Pneus agraires

Avec ses dimensions compactes et sa grande maniabilité, le micro tracteur Preet 20 cv vous permettra d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès.

à partir de  
**8450 €**



**Preet 26 cv**  
Pneus agraires ou indus.

Avec 26 cv sous le capôt et une conduite toute en souplesse sur n'importe quel terrain, ce micro-tracteur est une valeur sûre à un prix abordable.

à partir de  
**9150 €** agraires  
**9550 €** industriels



**Preet 26 cv**  
Pneus gazon

Le tracteur Preet 26 cv est disponible en pneus gazon pour s'adapter à vos conditions de terrain.

à partir de  
**9900 €**



RDS  
FRANCE

